
## 조명광원으로서의 LED

강원대학교 전기전자정보통신공학부 교 수 김 훈

## . LED



1 LED


LED , 1/2

```
가
 LED
                                           LED
              가
                                                  3 가
                              LED
    3 chip LED (Red, Green, Blue 3 LED
                                              )
    1 Blue LED
              Yellow(
                         Green + Red)
        (UV)
                 LED
          가
 LED
                                  10%
                                               가
                                                      . PWM(pulse width
modulation)
                   0.05%
                                     가
                                                        . LED
   가
                                 가
                                                    가
                                                                LED
                                             가
        가
                                    가
                                          가?
 2. LED
                                             가
                                                                    가
                  가
                                                 가
 LED
                         가
LED
      2
                       가
                                                  가
      100
                                          LED
                                             가
      가
                                                            HID
                                                               가
                                                   가
```

(dominant wavelength)

. LED

가



가

2

가 , 가 가

가 . T8 (26mm 32W)

, T5 (16mm 28W)

Sulfur Light 가 ,

. Induction Lamp

가

, 가, 가 , 가 가 3. 가 " 가 가 가 , 2000 가 (1) (2) (3) 가 (4) (5) (6) 가 가 60~90° 가 3 가 가 가 가 , 가 LED

- 4 -







가 , 가 가 . 가 가 가 , 가

가 LED 4 가 가 , LED

. , , , , , , , 가









LED

4. LED

LED LED

가 .

4.1

LED CFL( )
, (100lm/W)

가 가

, CFL (50lm/W) 가

LED

LED

CFL . 가 LED

가 LED 가 LED 4.2 LED 가 LED 가 LED 가 CIE Division 2( ) 가 TC 2-45 : LED ISO/CIE TC 2-46 : LED TC 2-50 : LED 가 LED LED 4.3 가 , LED 가 가 가 4.4 "가 가 가 가 가 가

, 가 가 가 LED 가 LED 가 . 4.5 가 , 가 가 가 가 , 가 . , 가 LED 가 가 LED 가 가 가 LED LED 가

- 8 -

